


Einweglichtschanke Sender

OWS-00KG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OJ5008

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Sender in unterer Optik

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschanke
------------------	--------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	15; ((36 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	< 4
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	320
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen


EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B



Einweglichtschranke Sender

OWS-00KG

Mechanische Daten		
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	36 x 60 x 10
Werkstoffe		ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff		PMMA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Anschluss		



BN = Adernfarben :
 BU = braun
 blau