ZZ0817

RFID入出庫登録システム

Gate Solution Extension package - sensor





| アプリケーション | | |
|----------|-----|---|
| 仕様 | | ミラー反射型レーザーセンサ付拡張パッケージ |
| 無線認証 | | EU/RED |
| 無線認証について | | 無線認証 RFID診断ユニットDTE830 |
| | | 無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リスト は「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。 |
| 電気的仕様 | | |
| 使用電源電圧範囲 | [V] | DC 20~30 |
| 機械的仕様 | | |
| 重量 | [g] | 19350 |

ZZ0817

RFID入出庫登録システム

Gate Solution Extension package - sensor



| アクセサリ | |
|-------|---|
| 付属品 | RFID UHF診断ユニット: 1, DTE830 |
| | RFID UHFアンテナ: 4, ANT860 |
| | 中間ケーブル: 4, E80332 |
| | Ethernetスイッチ: 1, AL3050 |
| | IO-Linkマスタ: 1, AL1122 |
| | レーザー光ミラー反射型: 2, OGP700 |
| | ミラー反射型センサ用反射ミラー: 2, E20722 |
| | 5 セグメントシグナルタワー: 1, DV2510 |
| | 中間ケーブル: 3, EVC108 |
| | 電源: 1, DN4012 |
| | コネクタ(ソケット) _: 4, EVC003 |
| | 中間ケーブル: 3, E21137 |
| | アダプタケーブル: 1, E80412 |
| 備考 | |
| 備考 | 本製品はアプリケーションパッケージ用にプログラム設定済です。 |
| | Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0816, ZZ0814 |
| | Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit |
| | folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0816, ZZ0814 |
| | 様々な機能・補完パーツを1つに収めたマスタセット: 9 |
| | ミラー反射型センサによる移動方向検知 |
| 梱包数 | 1 個 |