



RN6043



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-1024-G24/N1A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 M4 Dybde 5 mm



Produktegenskaper

Oppløsning	1 024,00 oppløsning; 1 024,00 Trinn; 10,00 bit
Grensesnitt for kommunikasjon	parallell
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 150,00
Maks. revolusjon electrical [U/min]	6 000,00

Utganger

Elektrisk design	HTL
Maks. gjeldende belastning [mA] per utgang	20,00
Type kortslutningsbeskyttelse	< 60 s
Kode	Grå kode; (økende kodeverdier når de dreies med urviseren (sett på akselen))

Måle - / innstillingsområde

Oppløsning	1 024,00 oppløsning; 1 024,00 Trinn; 10,00 bit
------------	--

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	parallell
-------------------------------	-----------



Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-1024-G24/N1A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-30,00...100,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	98,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger		
Støtmotstand		100 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand		10 g (55...2000 Hz)

Mekaniske data		
Dimensjoner	[mm]	Ø 58,00 / L = 61,00
Materialer		aluminium
Maks. revolusjon, mekanisk	[U/min]	10 000,00
Maks. startmoment	[Nm]	1,00
Referanse temperatur dreiemoment	[°C]	20,00
Akseldesign		Solid aksel
Akseldiameter	[mm]	6,00
Akselmateriale		stål (1.4104)
Maks. aksellast aksial (ved akselenden)	[N]	10,00
Maks. akselbelastning radial (ved akselenden)	[N]	20,00

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR; Maksimal kabellengde: 100 m; radial

brun	10...30V
gul/brun	10...30V sensor
hvit	0V
hvit/gul	0V sensor
grønn	utløse A invertert 5...30V
gul	utløse B invertert 5...30V
hvit/grå	bit 10 (MSB) invertert
brun / grønn	bit 10 (MSB)
hvit/grønn	bit 9
rød/blå	bit 8
grå/rosa	bit 7
lilac	bit 6
svart	bit 5
rød	bit 4
blå	bit 3
rosa	bit 2
grå	bit 1
Skjerm	hus




Absolutt multiturn encoder med solid aksel

RN-1024-G24/N1A

Diagrammer og grafer

Pulsdiagram



utløse A invertert

utløse B invertert

spor 3...10

spor 1...2