


E80387



RFID標籤

ID-TAG/Tear Shape/06



應用

應用 傳輸系統中工件傳送裝置的編碼

電氣數據

工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...55
存儲溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 66

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693

機械技術數據

重量	[g]	21
安裝方式		在非金屬材質上安裝；(固定孔眼)
尺寸	[mm]	40 x 31 x 4.8
材質		ABS

注釋

包裝單位 5 件數

E80387



RFID 標籤

ID-TAG/Tear Shape/06

其它數據

讀取距離[mm]

ANT410	10
ANT411	20
ANT420 / DTM424 / DTM426	15
ANT421 / DTM425 / DTM427	40
ANT430 / DTM434 / DTM436	30
ANT431 / DTM435 / DTM437	45
ANT513 / DTC510	60
ANT515 / ANT516	30
ANT600	80